ROSA INDICA SUBALBA.

(Voyez vol. 2 de cet ouvrage, page 38, var. 5.)

LE ROSIER DU BENGALE,

(Varieté à fleurs blanches.)

DESCRIPTION.

Les amateurs doivent cette jolie variété du R. Indica à M. Cels, qui l'a obtenue de semence en 1804 : elle était alors connue sous le nom de Bengale de Cels; mais depuis, on l'a nommée Bengale à fleurs blanches, parce qu'on confondait avec elle le Rosier de Cels, figuré dans cet ouvrage.

L'arbrisseau s'élève à un pied et demi, ou environ. Les branches supérieures sont généralement glabres, mais celles du bas sont armées de quelques aiguillons épars, un peu recourbés. Les feuilles se composent de trois, cinq, et quelquefois de sept folioles ovales, pointues à la base et au sommet, vertes et glabres en-dessus, plus pâles en-dessous. Le pétiole qui les supporte, muni de quelques petits aiguillons crochus et jaunâtres, est garni, à sa base, de stipules longues, étroites, trèsaiguës au sommet, finement denticulées en leur bord. Les fleurs, latérales et terminales, sont tantôt solitaires, tantôt disposées par trois ou quatre à l'extrémité des rameaux, où elles se réunissent quelquefois en une espèce d'ombelle. Les tubes des calices, ovoïdes-allongés, sont glabres, ainsi que les longs pédoncules qui les supportent. Chacun de ces pédoncules est muni de très-petites bractées ovales et terminées par une pointe.